



PRODUSE

TOTEM DIGITAL ROMANIA

Totem Digital



E C R A N E

19-22 INCH

U T I L I Z A R E

INDOOR

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-1946

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-1946



ST-OC-1946
19 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATIILE GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 376,32*301,05MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 65,00KG LATIME: 650,MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATIILE PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE: 1GB
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2,9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

19 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-1953

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-1953



ST-OC-1953
19 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATIILE GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 376,32*301,05MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 65,00KG LATIME: 670,MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATIILE PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE: 1GB
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2,9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

19 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-2253

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-2253



ST-OC-2253
22 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT
ZONA DE AFISARE: 376,32*301,05MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1280*768	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 3000CD/M*2	GREUTATE: 80,00KG LATIME: MM
CONTRAST: 4000:100	GROSIME: N/A MM INALTIME: N/A MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 178/178	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 30 TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 23%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL G620/2,9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE FLASH: 4GB
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTIONI: -SUPPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN-VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATATE VIDEO: RMVB, FLV, H.264, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

22 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1280*768



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-2264

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-2264



ST-OC-2264
22 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT
ZONA DE AFISARE: 271,3*479,8MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000CD/M*2	GREUTATE: 70,00KG LATIME: 600 MM
CONTRAST: 4000:100	GROSIME: 660,3 MM INALTIME: 1185,7 MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 170/160	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 30 TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL G620/2,9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE FLASH: 4GB
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTIONI: -SUPPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN-VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATATE VIDEO: RMVB, FLV, H.264, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

22 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

E C R A N E

32 INCH

U T I L I Z A R E

INDOOR

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP TABLOU DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-3208

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP TABLOU

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-3208



ST-OC-3208
32 INCHI
INDOOR

SUPPORT DE PICIUA SAU DE FERETE INCLUS

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 698.4*392.8MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): FULL HD 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 35000/A/M*2	GREUTATE: 6000KG LATIME: N/A MM
CONTRAST: 4000:100	GROSIME: N/A MM INALTIME: N/A MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 178/178	IMPRIMANTA: N/A
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE FLASH: 4GB
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM SAU SSD120GB	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC8883 SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCII: -SUPPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN-VIDEO 1080P, MAGINIL SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	ALTELE(OPTIONAL): N/A

DIAGONALA DISPLAY

32 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

FULL HD 1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-3211

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-3211



ST-OC-3211
32 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 698.4*392.8MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 40000/A/M*2	GREUTATE: 18100KG LATIME: 640MM
CONTRAST: 4000:100	GROSIME: 450MM INALTIME: 18502MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 170/160	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE FLASH: 4GB
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC8883 SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCII: -SUPPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN-VIDEO 1080P, MAGINIL SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	ALTELE(OPTIONAL): IMPRIMANTA TERMIC/IC CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC

DIAGONALA DISPLAY

32 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-3216

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-3216



SPECIFICATIILE GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 698.4*392.8MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 13100KG
CONTRAST: 4000:100	LATIME: 1059MM
UNGHII DE AFISARE (H/V): 170/160	GROSIME: 652MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 1950.8MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMID / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	ALTELEOPTIONAL: IMPRIMANTA TERMID/IC CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PROCESOR (CHIPSET): A20
HARDDISK-S:ATAI 500GB/16MB/5400RPM	MEMORIE FLASH: 4GB
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	WIFI: DA
AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE AUDIO:MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.
	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DIAGONALA DISPLAY

32 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica,destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri , galerii , muzee , etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-3217

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-3217



SPECIFICATIILE GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 698.4*392.8MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 13100KG
CONTRAST: 4000:100	LATIME: 1059MM
UNGHII DE AFISARE (H/V): 170/160	GROSIME: 652MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 1219.14MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMID / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	ALTELEOPTIONAL: IMPRIMANTA TERMID/IC CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PROCESOR (CHIPSET): A20
HARDDISK-S:ATAI 500GB/16MB/5400RPM	MEMORIE FLASH: 4GB
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	WIFI: DA
AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE AUDIO:MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.
	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DIAGONALA DISPLAY

32 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica,destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri , galerii , muzee , etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

E C R A N E

42-49 INCH

U T I L I Z A R E

INDOOR

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-176

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-176



ST-OC-176
43,55 INCHI
USB PLAYER

SPECIFICATIILE GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT	
ZONA DE AFISARE: N/A	PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI	
LUMINOZITATE: 35000/100	GREUTATE: 6000KG	LATIME: 684 MM
CONTRAST: 4000:100	ANTIVANDAL: N/A	GROSIME: N/A MM
INGHI DE AFISARE (H/V): N/A	AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
IMPANATA: N/A	GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: N/A
PROCESOR: N/A	HARDDISK: N/A	WIFI: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	FORMATE VIDEO: N/A
		MEMORIE FLASH: 8GB
		FORMATE AUDIO: N/A
		FORMATE FOTO: N/A
		FUNCTIONI: N/A

DIAGONALA DISPLAY

43.55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei HORECA, capabil sa afiseze informatii de pe un device USB sau SD Card. Utilizabil in afisarea meniurilor la restaurante, hoteluri, afisarea evenimentelor, prezentarea ultimelor noutati in domeniul cinematografeiei, si multe altele. Produsul disponibil in doua variante de ecran 43 si 55" si doua variante de culori, alb si negru, va aduce pentru dvs, un plus in fata concurentei. Cu un ecran de 350 nits, destinat mediului indoor, acesta pe poate fi folosit si pe perioada verii in exterior, dar in locuri ferite de bataia directa a razelor solare si picaturilor de ploaie. Rezolutia Full HD, dimensiunea mare a ecranului si unghiul de vizualizare de 178/178 de grade, contrastul de 4000:1 si timpul de raspuns al ecranului de doar 6.5 ms, fac ca ofertele dvs. sa fie vizibile atat de catre pietoni cat si de catre persoanele care circula cu automobilul in apropierea acestuia.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP TABLOU DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4203

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//TIP TABLOU

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4203



ST-OC-4203
42 INCHI
TIP TABLOU

SPECIFICATIILE GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT	
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID, WINDOWS 7, WINDOWS 8, XP, ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI	
LUMINOZITATE: 40000/100	GREUTATE: 6000KG	LATIME: 635 MM
CONTRAST: 4000:100	ANTIVANDAL: N/A	GROSIME: 168 MM
INGHI DE AFISARE (H/V): 170/160	AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
IMPANATA: N/A	GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: N/A	HARDDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC883) SISTEM AUDIO	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC
		MEMORIE FLASH: 4GB
		FUNCTIONI: SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIFI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4204

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP TABLOU..PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4204



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 60,00KG
CONTRAST: 4000:100	LATIME: 340MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 170/160	GROSIMA: 50MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 643MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIMA RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: SATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP TABLOU DE INTERIOR (SEMIOUTDOOR) ST-OC-4207

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP TABLOU

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4207



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ACRILIC/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 698,4*392,8 (321962*558(431209*69055)/1549*924(65)	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 10000D/M*2	GREUTATE: 60,00KG
CONTRAST: 2000:100	LATIME: 1701MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 178/178	GROSIMA: 40MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 1062MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: NU
GROSIMA RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: SATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.	MEMORIE FLASH: INTEGRAT MEMORIE FLASH NAND 8GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

43 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR, SEMI OUTDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4210

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4210



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1209,6*680,4MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 640MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica,destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri , galerii , muzee , etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4211

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4211



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 753MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica,destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri , galerii , muzee , etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4212

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-4212



SPECIFICATIILE GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 694MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATIILE PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGINII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4213

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-4213



SPECIFICATIILE GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 720MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATIILE PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGINII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4214

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4214



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 645MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE: 1GB
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE FLASH: 4GB
PRODUCATOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP. VREME, WEB / FLASH- SUP
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.
AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4216

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4216



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 185MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORIE: 1GB
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE FLASH: 4GB
PRODUCATOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP. VREME, WEB / FLASH- SUP
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.
AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4217

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4217



ST-OC-4217
42 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT
ZONA DE AFSARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 1059 MM
CONTRAST: 4000:1000	INGHIE DE AFSARE (H/V): 170/160
ANTIVANDAL: N/A	GROSIME: 852 MM
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	HARDISK:S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM
WIFI: DA	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL
AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE AUDIO:MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
MEMORIE FLASH: 4GB	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica,destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri , galerii , muzee , etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4240

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4240



ST-OC-4240
42 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT
ZONA DE AFSARE: 1018,08* 572,67MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 1074 MM
CONTRAST: 4000:1000	INGHIE DE AFSARE (H/V): 170/160
ANTIVANDAL: N/A	GROSIME: 700 MM
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	HARDISK:S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM
WIFI: DA	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL
AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE AUDIO:MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
MEMORIE FLASH: 4GB	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica,destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri , galerii , muzee , etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP TABLOU DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4245

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP TABLOU

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4245



ST-OC-4245
42 INCHI
TIP TABLOU

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A
CONTRAST: 4000:1:00	LINGHI DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	
HARDISK-S: ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4265

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4265



ST-OC-4265
42 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A
CONTRAST: 4000:1:00	LINGHI DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	
PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	
HARDISK-S: ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.
	MEMORIE FLASH: 4GB
	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4317

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MARKETPLACE



CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4317MK

SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFSARE: 941184*529.416MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG
CONTRAST: 40000:100	LATIME: 1160 MM
LINGHI DE AFSARE (H/V): 178 / 178	GROSIME: 852 MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 1335 MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMID / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): A20
PLACA DE BAZA: H81/B75	MEMORIE: 1GB
PROCESOR: INTEL G3260/3.2GHZ/DUAL CORE, INTEL I3/4150/DUAL CORE/3.5GHZ	MEMORIE FLASH: 4GB
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM SAAU SSD128GB	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC8880 SISTEM AUDIO
	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.
	FUNCTII: - SUPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

43 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP TABLOU, FATA DUBLA, ULTRASLIM, INDOOR, 2X43 INCH, TRANSPARENT

CATEGORIE PRODUS: DIGITAL SIGNAGE TOUCH SCREEN->DIGITAL SIGNAGE->TIP TABLOU



CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-ULTRASLIM-2X43

SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFSARE: 941184*529.416MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 2160*3840	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 50100KG
CONTRAST: 40000:100	LATIME: N/A MM
LINGHI DE AFSARE (H/V): 178 / 178	GROSIME: 30 SUPER SLIM MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: N/A MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMID / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): RK3222
PLACA DE BAZA: H81	MEMORIE: DDR3-1333, 4GB
PROCESOR: INTEL © CORE I3-4170 PROCESSOR (3M CACHE, 3.70 GHZ)	MEMORIE FLASH: 16GB
HARDISK: SSD 120GB	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC8880 SISTEM AUDIO
	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF
	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.
	FUNCTII: N/A

DIAGONALA DISPLAY

2X43 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

2160*3840



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4340B CU TASTATURA BRAILLE

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4340B



ST-OC-4240B
42 INCHI
CU TASTATURA BRAILLE

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta. In plus, fata de un echipament obisnuit, ST-OC-4340B, este dotat cu o tastatura speciala cu alfabetul BRAILLE pentru persoanele nevăzătoare, si cu aplicatia Screen Reader dedicata. Aceste doua optiuni fac din ST-OC-4340B un echipament dedicat pentru persoanele deficiente de vaz, dar si pentru cele cu deficiente de auz.

SPECIFICATI GENERALE		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI STEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	ZONA DE AFSARE: 1018.08* 572.67MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID/WINDOWS7/WINDOWS8/XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A	DIMENSIUNI
CONTRAST: 4000:1/100	UNGHII DE AFSARE (H/V): 170/160	AER CONDITIONAT: NU	GREUTATE: 14100KG
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C	REFLEXIE: N/A	LATIME: 1074 MM
TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	RESISTENTA EXTERIOR: N/A	GROSMIE: 700 MM
UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61	INALTIME: 1050 MM
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	ALTELE (OPTIONAL): IMPRIMANTA TERMIC/CITITOR CARD/SCANARE
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	PROCESOR (CHIPSET): A20
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	MEMORIE: 1GB
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	MEMORIE FLASH: 4GB
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP. VREME, WEB / FLASH - SUP
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4616

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4616



ST-OC-4616
46 INCHI
PE PICIOR

DIAGONALA DISPLAY

46 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

SPECIFICATI GENERALE		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI STEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONDISTRAT	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	ZONA DE AFSARE: 1018.08* 572.67MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID/WINDOWS7/WINDOWS8/XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A	DIMENSIUNI
CONTRAST: 4000:1/100	UNGHII DE AFSARE (H/V): 170/160	AER CONDITIONAT: NU	GREUTATE: 15100KG
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C	REFLEXIE: N/A	LATIME: 1066 MM
TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	RESISTENTA EXTERIOR: N/A	GROSMIE: 600 MM
UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61	INALTIME: 1185.8 MM
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	ALTELE (OPTIONAL): IMPRIMANTA TERMIC/CITITOR CARD/SCANARE
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	PROCESOR (CHIPSET): A20
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	MEMORIE: 1GB
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	PRODUCATOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	MEMORIE FLASH: 4GB
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP. VREME, WEB / FLASH - SUP
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8-CHANNEL (ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4617

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4617



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1018,08* 572,67MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 15100KG LATIME: 1059 MM
CONTRAST: 40000100	GROSIME: 580 MM
ANTIVANDAL: N/A	INALTIME: 1219,4 MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 170/160	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMID / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

46 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4618

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4618



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1018,08* 572,67MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 14100KG LATIME: 1218 MM
CONTRAST: 40000100	GROSIME: 600 MM
ANTIVANDAL: N/A	INALTIME: 1303,23 MM
LINGHI DE AFISARE (H/V): 170/160	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMID / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

46 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-XT49 TRANSPARENT

CATEGORIE PRODUS: DIGITAL SIGNAGE TOUCH SCREEN-DIGITAL SIGNAGE-PE PICIOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-XT49



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE, VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT	
ZONA DE AFISARE: N/A	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.10.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: 600/M*2	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: 7000KG
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	LATIME: 741MM
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A	GROSIME: N/A MM
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0°C TO 40°C	INALTIME: 1960 MM
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	LUMIDITATE: N/A	IMPRIMANTA: N/A
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	AUTO ON/OFF: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		ALTELE(OPTIONAL): N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: DDR3-1333, 4GB	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
PROCESOR: N/A		PROCESOR (CHIPSET): RK3288 + ARM QUAD-CORE CORTEX A17 180HZ
HARDISK: N/A	WIFI: DA	MEMORIE: DDR3 2GB
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO S/REALTEK ALC8880 SISTEM AUDIO	MEMORIE FLASH: MEMORIE 2GB, 8GB EMULAT
		FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.
		FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF
		FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.
		FUNCTII: N/A

DIAGONALA DISPLAY

49 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-4925 FATA DUBLA 2X49"

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-4925DF



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE, VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT	
ZONA DE AFISARE: 1073*604MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): FULL HD 1920*1080	DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: 3500/M*2	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: 110KG
CONTRAST: 4000:1000	LINGHI DE AFISARE (H/V): 178/178	LATIME: 790MM
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A	GROSIME: 500(TALPA) 1300(BODY)MM
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0°C TO 40°C	INALTIME: 1900 MM
TEMPERATURA DE STOCARE: -20°C TO 60°C	LUMIDITATE: 20%-80% RH AT 42°C	IMPRIMANTA: N/A
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		ALTELE(OPTIONAL): N/A
PLACA DE BAZA: H81	MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE		PROCESOR (CHIPSET): RK3288
HARDISK: N/A	WIFI: DA	MEMORIE: 2GB
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: DA	MEMORIE FLASH: 8GB
		FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.
		FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
		FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.
		FUNCTII - SUPTORA WEB / FLASH, CARD SD- SUPTORA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPTORA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPTORA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIFI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

49 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

FULL HD 1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

E C R A N E

55-70 INCH

U T I L I Z A R E

INDOOR

DIGIMAP V2.1

by totemdigital.ro

Software personalizat cu harta digitizata, pentru panouri digitale cu touch screen. Utilizabil in biblioteci, mall-uri, muzee, complexe comerciale, complexe turistice, etc. Identifica locatiile pe harta prin marcarea corespunzatoare a locatiei, in functie de optiunea utilizatorului. Software-ul se executa la comanda in functie de necesitatile beneficiarului.

Cautarea unei locatii pe harta este interactiva, avand posibilitatea gasirii unei locatii dupa doua criterii: categoria din care face parte locatia sau dupa alfabet.

Dupa selectarea locatiei pe harta, software-ul v-a ghida utilizatorul spre pagina detaliata a locatiei, unde acesta v-a gasi diverse metode de contact, program de lucru si imagini cu locatia.

Software-ul beneficiaza de service atat in perioada garantiei cat si post garantie, in baza unui contract de prestari servicii. Dupa efectuarea selectiei locatiei, aceasta v-a fi reprezentata pe harta, prin iluminare intermitenta.



01 Contactarea beneficiarului

Vom lua legatura cu tine, pentru discutii preliminare legate de proiect

02 Personalizare

In functie de destinatie, conform cerintelor beneficiarului.



01 Comanda pe site

Efectuarea comenzii pe www.totemdigital.ro

02 Proiectare

Proiectarea structurii, pe baza informatiilor primite de la beneficiar.

01

02



<https://www.facebook.com/totemdigitalromania>
Mai multe produse sunt disponibile pe www.totemdigital.ro.
Pentru mai multe detalii vizitati website-ul.

03

03 Punere in executie
Executia software-ului personalizat.

04

04 Intretinere
Intretinerea software-ului in perioada de
garantie si post-garantie.

03 Teste finale

Testarea software-ului in locatia clientului, pe echipamentele
acestuia.

04 Livrarea software-ului

Instalarea definitiva a versiunii finale pe echipamente
clientului.



DIGIMAP, este realizat in platforme moderne de programare, incepand cu HTML5, si ajungand pana la PHP, baze de date, Ajax si jQuery.

Digimap este conceput pe 2 nivele de utilizatori, un nivel de administrare si unul de introducere date.

Pe langa interfata front-end, Digimap, beneficiaza si de o interfata solida de administrare.



COMANDA AZI
INTRA PE SITE SI IA-TI DIGIMAP

<https://www.facebook.com/totemdigitalromania>



DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-5509

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-5509



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 15100KG
CONTRAST: 4000:1000	LATIME: 889 MM
ANGHI DE AFISARE (H/V): 170/160	GROSIME: 500 MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 2050 MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-5510

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-5510



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1208,6*680,4MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 19000KG
CONTRAST: 4000:1000	LATIME: 801 MM
ANGHI DE AFISARE (H/V): 178/178	GROSIME: 500 MM
AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 1950 MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 21%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-5516

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-5516



ST-OC-5516
55 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1208,6*680,4MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 16100KG LATIME: 1059 MM
CONTRAST: 4000:1000	INGH DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORE: 1GB
PLACA DE BAZA: H61	MEMORE FLASH: 4GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOSTICATE- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP. VREME, WEB / FLASH- SUP
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	ALDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-5517

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-5517



ST-OC-5517
55 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1208,6*680,4MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 16100KG LATIME: 1059 MM
CONTRAST: 4000:1000	INGH DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PROCESOR (CHIPSET): A20 MEMORE: 1GB
PLACA DE BAZA: H61	MEMORE FLASH: 4GB
PROCESOR: INTEL.G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOSTICATE- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP. VREME, WEB / FLASH- SUP
HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	ALDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAIC, ETC.	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE


INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

TEHNOLOGIE TOUCHSCREEN

totemdigital.ro

Sistemele multitactile sunt cele care au fost văzute mai întâi numai în scenele hollywoodiene de sci-fi: Pereți transparenti cu informații 3D rotite cu mâinile și comandate cu vocea; încăperi, clădiri, panouri publicitare, obiecte obișnuite care se transformă în reclame personalizate, spații care își schimbă forma și textura după dispoziția oamenilor prezenți,



elemente audio, video, multimedia în combinații neașteptate. Sistemele multitactile comerciale folosesc tehnologii care detectează nu numai gesturile degetelor unui singur utilizator. Ele pot fi controlate cu tot corpul de către mai multe persoane, sau chiar de către diferite obiecte. Se întind pe orice suprafață de la vitrine transparente pe clădiri, pereți interiori, pe podea și barul din club. La ora actuală aceste sisteme sunt cele mai avansate în interacțiunea cu informații complexe, sofisticate. Sunt conectabile la rețele de distribuție automată a informațiilor pentru aprovizionarea simultană a mai multor locații și puncte de interacțiune.

Touchscreen-urile cu tehnologie capacitivă sunt formate dintr-un singur strat electronic care este poziționat pe o suprafață solidă de sticlă. Stratul este încărcat cu o sarcină electrică, de mic voltaj, pe toată suprafața acestuia. Când acest strat este atins cu degetul o parte din sarcina electrică se transferă în corp, astfel cea din strat se diminuează. Diferența de sarcină este măsurată de circuite speciale amplasate în fiecare colț al touchscreen-ului. Datele furnizate sunt trimise la procesor, iar acesta le interpretează cu ajutorul softului.



<https://www.facebook.com/totemdigitalromania>

Sursa:

<http://ro.wikipedia.org/>

SOFTWARE MANAGEMENT

totemdigital.ro

PROVISIO[®]
software engineering

SITEKIOSK & SITEREMOTE



FULL CONTROL

MODIFICĂ-ȚI CAMPANIILE DE ORIUNDE TE-AI AFLA

Nu poți rata nici o afacere. Campaniile tale pot fi controlate de oriunde din lume.



UMPLE-ȚI CONTUL CHIAR DE PE MOBIL

Mobilitate sporită. Nu ai un PC la tine? Folosește mobilul !



<https://www.facebook.com/totemdigitalromania>

Intra pe
INCEARCA ACUM 30
ZILE GRATUIT

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-5524 FATA DUBLA

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//INDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-0-5524



ST-OC-5524
2X55 INCHI
OUTDOOR PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1209,6*680,4MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 150,00KG LATIME: 950,00MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 178/178
AER CONDITONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 4C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 24%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL G2020/2,9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC8883 SISTEM AUDIO
FORMATATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGINII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP
FORMATATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

2 X 55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-6541

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-6541



ST-OC-6541
65 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI7/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1428,48* 803,52MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	GREUTATE: 220,00KG LATIME: 860,00MM
CONTRAST: 4000:100	INGHII DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61 MEMORIE: DDR3-1333, 2GB
PROCESOR: INTEL G2020/2,9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM WIFI: NU
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC8883 SISTEM AUDIO
FORMATATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGINII, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP
FORMATATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

65 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-6543

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// PE PICIOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-6543



TOTEM DIGITAL
ST-OC-6543
65 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1428.48* 803.52MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A
CONTRAST: 4000:100	INGH DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

65 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-6563

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP MASA

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-6563



TOTEM DIGITAL
ST-OC-6563
65 INCHI
PE PICIOR

SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1428.48* 803.52MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A
CONTRAST: 4000:100	INGH DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM) N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

65 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP TABLOU DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-65 117 REZOLUTIE 4K(3840PX*2160PX)

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP TABLOU

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-65117-4K



SPECIFICATI GENERALE		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	ZONA DE AFISARE: 1498*868MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 4K 3840*2160	LUMINOZITATE: 4500D/M*2	ANTIVANDAL: N/A	DIMENSUNI
CONTRAST: 4000:100	UNGH DE AFISARE (H/V): 178/178	AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): SUPER SLIM	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 4GB	PROCESOR: INTEL I3-4170 / I3-4170 PROCESSOR (3M CACHE, 3.70 GHZ)	HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM SAU SSD120GB	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATO AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 8GB
FORMATO FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FORMATO VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	IMPRIMANTA: N/A	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	PROCESOR (CHIPSET): A20	MEMORIE: N/A	ALTELE(OPTIONAL): N/A
FORMATO VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE	ALTELE(OPTIONAL): IMPRIMANTA TERMIC/CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC
FORMATO VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE	ALTELE(OPTIONAL): IMPRIMANTA TERMIC/CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC

DIAGONALA DISPLAY

65 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

4K 3840*2160



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR ORIZONTAL DE INTERIOR (INDOOR) CU TOUCH SCREEN ST-OC-7010H

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// PE PICIOR--PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE //INDOOR--PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN--PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-7010H



SPECIFICATI GENERALE		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	ZONA DE AFISARE: 1538*872MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A	DIMENSUNI
CONTRAST: 4000:100	UNGH DE AFISARE (H/V): 178/178	AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G620/D2/2.93GHZ/LGA1155/DUAL CORE	HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: N/A
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO	FORMATO AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATO FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FORMATO VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	IMPRIMANTA: N/A	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	PROCESOR (CHIPSET): A20	MEMORIE: 1GB	ALTELE(OPTIONAL): IMPRIMANTA TERMIC/CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC
FORMATO VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE	ALTELE(OPTIONAL): IMPRIMANTA TERMIC/CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC

DIAGONALA DISPLAY

70 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-7010V

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// PE PICIOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-7010V



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1538*872MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A
CONTRAST: 4000:100	UNGH DE AFISARE (H/V): 178/178
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK-S: ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: N/A
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	ALTELEOPTIONALI: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	PROCESOR (CHIPSET): A20
MEMORIE: 1GB	

DIAGONALA DISPLAY

70 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

NUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-7063

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP MASA

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-7063



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFISARE: 1538*872MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 4000D/M*2	ANTIVANDAL: N/A
CONTRAST: 4000:100	UNGH DE AFISARE (H/V): 170/160
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A
GROSMIE RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 25%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK-S: ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	ALTELEOPTIONALI: IMPRIMANTA TERM/IC CITITOR CARD/SCANARE COD DE BARA/CITITOR CARD CREDIT/ETC
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	PROCESOR (CHIPSET): A20
MEMORIE: 1GB	

DIAGONALA DISPLAY

70 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL TIP MASA INFRAROSU DE INTERIOR (INDOOR) ST-OC-7077

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE// TIP MASA

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-7077



TOTEM DIGITAL
ST-OC-7077
70 INCHI
TIP MASA

SPECIFICATI GENERALE		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONOSTRAT	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	ZONA DE AFISARE: 1428,48*803,52MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID	OS: COMPATIBIL CU ANDROID,WINDOWS7,WINDOWS8,XP,ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	LUMINOZITATE: 4000D/M*2	DIMENSIUNI	GREUTATE: 19,00KG
ANTIVANDAL: N/A	CONTRAST: 4000:1:100	LATIME: MM	GROSIME: N/A MM
UNGH DE AFISARE (H/V): 178/178	AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: N/A MM	IMPRIMANTA: N/A
REFLEXIE: N/A	GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 26%-80% RH AT 40C	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	ALTE(OPTIONAL): N/A
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): A20	MEMORIE: 1GB
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61	MEMORIE DDR3-1333, 2GB	FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.
PROCESOR: INTEL G620/2,9GHZ/LGA1155/DUAL CORE	HARDISK: S-ATAII 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8/SPEAKER/ALC888/SISTEM AUDIO	FORMATE VIDEO: H.264, FLV, AVI, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
			FUNCTII: SUPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN- VIDEO 1080P, MAGNIF. SUBTITLARI, TIMP. VREME, WEB / FLASH- SUP

DIAGONALA DISPLAY

70 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL LCD WALL (INDOOR) ST-OC-VW4X55

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR; PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//TIP TABLOU

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS.

COD PRODUS: ST-OC-VW4X55



TOTEM DIGITAL
ST-OC-VW55
55 INCHI
INDOOR

SPECIFICATI GENERALE		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONOSTRAT	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	ZONA DE AFISARE: 1209,6*680,4MM	PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): FULL HD 1920*1080	LUMINOZITATE: 5000D/M*2	DIMENSIUNI	GREUTATE: 78,00KG
ANTIVANDAL: N/A	CONTRAST: 4000:1:100	LATIME: 2438 MM	GROSIME: SLIM MM
UNGH DE AFISARE (H/V): S/D/S / 89/89/89/89	AER CONDITIONAT: NU	INALTIME: 1390 MM	IMPRIMANTA: N/A
REFLEXIE: N/A	GROSIME RAMAN(MM): SUPER SLIM	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	ALTE(OPTIONAL): N/A
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): N/A	MEMORIE: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: N/A	FORMATE AUDIO: N/A
PROCESOR: N/A	HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE FOTO: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	FORMATE VIDEO: N/A	FUNCTII: N/A

DIAGONALA DISPLAY

4 X 55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

FULL HD 1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL LCD WALL (INDOOR)

ST-OC-VW8X55

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR::PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//TIP TABLOU

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-VW8X55



SPECIFICATII GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONOSTRAT	
ZONA DE AFISARE: 12096* 660.4MM		PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): FULL HD 1920*1080		DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: 5000CD/M*2	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: 160.00KG	LATIME: 4932MM
CONTRAST: 4000:1100	UNGHIE DE AFISARE (H/V): S/D/S/1/89/89/89/89	GROSIMIE: SLIM MM	INALTIME: 1393MM
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A	
GROSIMIE RAMA(MM): SUPER SLIM	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	AUTO ON/OFF: POSIBILITATEA DE A PORNI SI OPRIECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE	
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): N/A	MEMORIE: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		MEMORIE FLASH: N/A	
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: N/A	FORMATE AUDIO: N/A	
PROCESOR: N/A		FORMATE FOTO: N/A	FUNCTII: N/A
HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE VIDEO: N/A	
LAN: N/A	AUDIO: N/A		

DIAGONALA DISPLAY

8 X 55 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

FULL HD 1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-VW4X49

CATEGORIE PRODUS: DIGITAL SIGNAGE TOUCH SCREEN>DIGITAL SIGNAGE>TIP TABLOU



SPECIFICATII GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSIT/STICLA SECURIZATA MONOSTRAT	
ZONA DE AFISARE: 1018.08* 572.67MM		PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): 1920*1080		DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: 5000CD/M*2	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: 60.00KG	LATIME: 2165MM
CONTRAST: 4000:1100	UNGHIE DE AFISARE (H/V): S/D/S/1/89/89/89/89	GROSIMIE: 56 SLIM MM	INALTIME: 1216MM
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A	
GROSIMIE RAMA(MM): 35 SUPER	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	AUTO ON/OFF: N/A	
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): N/A	MEMORIE: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		MEMORIE FLASH: N/A	
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: N/A	FORMATE AUDIO: N/A	
PROCESOR: N/A		FORMATE FOTO: N/A	FUNCTII: N/A
HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE VIDEO: N/A	
LAN: N/A	AUDIO: N/A		

DIAGONALA DISPLAY

4 X 49 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

U T I L I Z A R E

OUTDOOR

Echipamente dotate cu ecrane și componente hardware, cu rezistență la intemperii. Toate echipamentele OUTDOOR, beneficiaza de standardul IP65 și au protecție 100% împotriva particulelor de praf, respectiv protecție împotriva jetului de apă din orice direcție. În plus, opțional, pentru aceste echipamente se poate instala modul de aer condiționat cu două funcții (încălzire/răcire).

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE EXTERIOR(OUTDOOR) ST-OC-4256

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//OUTDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-0-4256



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFSARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 150000/M*2	GREUTATE: 14100KG
CONTRAST: 40000:100	LATIME: 895 MM
UNGHII DE AFSARE (H/V): 178/178	GROSIME: 192 MM
AER CONDITIONAT: DA	INALTIME: 2150 MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: -40C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 22%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

OUTDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE EXTERIOR(OUTDOOR) ST-OC-4256 FATA DUBLA

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//OUTDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-0-4256X2



SPECIFICATI GENERALE	
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE. VOPSI/STICLA SECURIZATA MONSTRAT
ZONA DE AFSARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: 150000/M*2	GREUTATE: 19600KG
CONTRAST: 40000:100	LATIME: 895 MM
UNGHII DE AFSARE (H/V): 178/178	GROSIME: MM
AER CONDITIONAT: DA	INALTIME: 2150 MM
REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: IMPRIMANTA TERMIC / 58MM / 80MM (OPTIONAL)
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: -40C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 22%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G2020/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII - SUPORTA WEB / FLASH, CARD SD - SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL - SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT - SUPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO - IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH - SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, A MPEG1/2/4, AVI, WMV9, A MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

2X42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

OUTDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE EXTERIOR(OUTDOOR) ST-OC-4299

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//OUTDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-0-4299



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE, VOPSI7, STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFSARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 2000CD/M*2	ANTIVANDAL: STICLA ANTREFLEXE, <3%
CONTRAST: 4000:100	UNGH DE AFSARE (H/V): 178/178
AER CONDITIONAT: DA	REFLEXE: STICLA ANTREFLEXE, <3%
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: -40C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 22%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: CARCASA REZISTENTA LA APA, IP65
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII: -SUPPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN-VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	ALTE(OPTIONAL): N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	PROCESOR (CHIPSET): A20
MEMORIE: 1GB	

DIAGONALA DISPLAY

42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

OUTDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

DENUMIRE PRODUS: TOTEM DIGITAL PE PICIOR DE EXTERIOR(OUTDOOR) ST-OC-4299 FATA DUBLA

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//DIGITAL SIGNAGE//PE PICIOR...PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN//MEDIU UTILIZARE//OUTDOOR

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU 'N/A', NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-0-4299-DF



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI OTEL LAMINAT LA REDE, VOPSI7, STICLA SEGRUZATA MONSTRAT
ZONA DE AFSARE: 930,24*523,26MM	PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS/ANDROID OS: COMPATIBIL CU ANDROID.WINDOWS7.WINDOWS8.XP.ETC
REZOLUTIE (PX): 1920*1080	DIMENSUNI
LUMINOZITATE: 2000CD/M*2	ANTIVANDAL: STICLA ANTREFLEXE, <3%
CONTRAST: 4000:100	UNGH DE AFSARE (H/V): 178/178
AER CONDITIONAT: DA	REFLEXE: STICLA ANTREFLEXE, <3%
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: -40C TO 40C
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 22%-80% RH AT 40C
ALIMENTARE: AC 110V-240V, 50/60HZ	REZISTENTA EXTERIOR: CARCASA REZISTENTA LA APA, IP65
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: H61
MEMORIE: DDR3-1333, 2GB	PROCESOR: INTEL G620/2.9GHZ/LGA1155/DUAL CORE
HARDISK: S-ATAI 500GB/16MB/5400RPM	WIFI: DA
LAN: INTEGRAT REALTEK RTL8103EL	AUDIO: INTEGRAT HD AUDIO 8REALTEK ALC888) SISTEM AUDIO
FORMATE AUDIO: MP3, WMA, WAV, EAAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAAC, ETC.	MEMORIE FLASH: 4GB
FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	FUNCTII: -SUPPORTA WEB / FLASH, CARD SD- SUPPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPPORTA DEFLARE TITLURI, PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN-VIDEO 1080P, MAGINI, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP
FORMATE VIDEO: RMVB, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	ALTE(OPTIONAL): N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	PROCESOR (CHIPSET): A20
MEMORIE: 1GB	

DIAGONALA DISPLAY

2X42 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

OUTDOOR

Echipament profesional de comunicare electronica, destinat pietei de publicitate si mediului organizational, atat ca si instrument de comunicare externa, cat si pentru comunicarea interna de tip corporate. TotemDigital are o gama larga produse digitale de informare si comunicare utilizate in toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri, galerii, muzee, etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management si de continut HD grafic, foto si video, atat dintr-o sursa fixa atasata display-ului, cat si dintr-o sursa conectata la o retea locala de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanta.

ACCESORII

S A F E T Y



DENUMIRE PRODUS: TABLETA INDUSTRIALA 11.6", 6GB RAM, 64GB ROM, 9000MAH, CAMERA FRONTALA 2 MEGAPIXEL,

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN///TABLETE INDUSTRIALE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-TABWIN



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL		CARCASA: PROFIL ALUMINIU SI TEL LAMINAT LA REDE, VOPSI/STICLA SECURIZATA, MONSTRAT	
ZONA DE AFISARE: N/A		PLATFORMA: ARHITECTURA WINDOWS	OS: COMPATIBIL CU WINDOWS 10
REZOLUTIE (PX): FULL HD 1920*1080		DIMENSIUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: 0,70KG	LATIME: N/A MM
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	GROSMIE: N/A MM	INALTIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: NU	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A	
GROSMIE RAMAN(MM): SUPER SLIM	TEMPERATURA DE OPERARE: 0C TO 40C	AUTO ON/OFF: POSIBILITATE DE A PORNI SI OPRI ECHIPAMENTUL LA ORE PRESTABILITE	
TEMPERATURA DE STOCARE: -20C TO 60C	UMIDITATE: 20%-80% RH AT 42C	ALTE(OPTIONAL): N/A	
ALIMENTARE: BATERIE 9000MAH		SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		PROCESOR (CHIPSET): N/A	MEMORIE: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: 6GB	MEMORIE FLASH: N/A	
PROCESOR: INTEL I2Y APOLLO LAKE	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	FUNCTII: SUPORTA WEB / FLASH CARD SD- SUPORTA ATAT MODUL ECRAN ORIZONTAL CAT SI VERTICAL- SUPORTA CONTROL DE LA DISTANTA, GRATUIT- SUPORTA DEFLARE TITLURI PROGNOZA METEO- IMPARTIRE ECRAN VIDEO 1080P, MAGIN, SUBTITRALI, TMP, VREME, WEB / FLASH- SUP	
HARDISK:SSD64GB	WIFI: DA	FORMATE AUDIO:MP3, WMA, WAV, AAC, MP2, DEO, AC3, FLAC, APE, BSAC, ETC.	
LAN: N/A	AUDIO: DA	FORMATE FOTO: BMP, PNG, GIF, JPEG, ETC.	
		FORMATE VIDEO: H.264, FLV, H.264, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, ETC.	

DIAGONALA DISPLAY

11.6 INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

FULL HD 1920*1080



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

Mai bine ca niciodată, noul ST-OC-TABWIN, care vine cu un ecran de 11,6", vă oferă versatilitatea unui PC și a unei tablete. O putere de procesare quad, oferita de procesorul Intel Apollo Lake și o camera frontală de 2 megapixeli, fac din utilizarea acestei tablete o experiență de neuitat. În timp ce designul rafinat și bateria de 9000mAh oferă o viață de 13,5 ore de redare video - o viață mai mare decât concurența. O greutate de doar 700 gr și puternicul Windows 10, vor face din aceasta tableta un obiect nepusit din viața de zi cu zi a business-ului tău.

DENUMIRE PRODUS: ACCESORIU OPTIONAL - CAMERA IP WIRELESS VIVOTEK 8130W

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN///OPTIONALE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ST-OC-8130W



SPECIFICATI GENERALE

PRODUCATOR: VIVOTEK		CARCASA: N/A	
ZONA DE AFISARE: N/A		PLATFORMA: N/A	OS: COMPATIBIL CU ANDROID, WINDOWS 7, WINDOWS XP, ETC.
REZOLUTIE (PX): N/A		DIMENSIUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: 99,00G	LATIME: 80 MM
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	GROSMIE: 31MM	INALTIME: 80 MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A	
GROSMIE RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	AUTO ON/OFF: N/A	
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	ALTE(OPTIONAL): N/A	
ALIMENTARE: 12V CC		SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		PROCESOR (CHIPSET): N/A	MEMORIE: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: N/A	MEMORIE FLASH: N/A	
PROCESOR: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	FORMATE AUDIO: N/A	
HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE FOTO: N/A	
LAN: N/A	AUDIO: N/A	FORMATE VIDEO: N/A	
		FUNCTII: N/A	

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A



MEDIU DE UTILIZARE

INDOOR

SIGURANTA ECHIPAMENTULUI Cu certitudine, în cazul în care dețineți un astfel de echipament, mai ales dacă acesta este amplasat într-o locație care nu se află în imediata dvs. apropiere, veți dori să vă asigurați că echipamentul este integrat în orice moment. Pentru acest lucru, puteți încheia o asigurare opțională pentru acesta, noi până în momentul de față, nereușind decât cu o singură societate de asigurări să facem acest lucru. În afara de Allianz Tiriac, nu am reușit să convingem pe nimeni să își asume unele riscuri (vandalizare, inundatii, etc), restul societăților de asigurări din România, neavând nici măcar în grila lor de prețuri o astfel de asigurare. Important este că am reușit, iar prețul acestuia anual, este unul nesemnificativ, în comparație cu valoarea echipamentului (cca 130 lei/an). Un alt aspect pe care îl am considerat noi important, este cel al protecției personale. În acest sens tocmai pentru a putea demonstra societății de asigurări (dacă este cazul), două dintre companiile noastre, fiind agregate GPR pentru sisteme de securitate, am considerat oportun instalarea unei camere de supraveghere IP wireless (Vivotek 8130W), pe echipamentele noastre (doar opțional). În acest fel veți putea înregistra live ceea ce se întâmplă în fața echipamentului, chiar și cu sunet (unde este permis).

APLICATII

S O F T W A R E



DENUMIRE PRODUS: SOFTWARE SITEKIOSK PENTRU ANDROID

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI///PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// SITEKIOSK & SITEREMOTE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: ASK



SPECIFICATII GENERALE		
PRODUCATOR: PROVIDIO	CARCASA: N/A	
ZONA DE AFISARE: N/A	PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A	DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	LATIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	GROSIME: N/A MM
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	INALTIME: N/A MM
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	IMPRIMANTA: N/A
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	AUTO ON/OFF: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A	MEMORE FLASH: N/A
PROCESOR: N/A	HARDISK: N/A	WIFI: N/A
HARDISK: N/A	LAN: N/A	AUDIO: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	FORMATE VIDEO: N/A
		FORMATE AUDIO: N/A
		FORMATE FOTO: N/A
		FORMATE VIDEO: N/A
		FUNCTII: N/A

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A



MEDIU DE UTILIZARE

N/A

SiteKiosk versiunea de baza, vine cu Managerul de Securitate si ofera toate functiile necesare pentru a opera si mentine accesul publicla display-uri. - O gama larga de skin-uri pentru browser - Interfața cu utilizatorul personalizabila - Restrictionarea accesului URL - Executare programe specificate - Imprimare - Suport gratuit si actualizari de software pentru 12 luni! - Versiune download digital pentru Android fara CD!


DENUMIRE PRODUS: DIGIMAP TURISTIC V3.1 PENTRU PANOURI CU TOUCH SCREEN

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI///PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// DIGIMAP TOTEM DIGITAL

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: DGMTV3.1



SPECIFICATII GENERALE		
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: N/A	
ZONA DE AFISARE: N/A	PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A	DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	LATIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	GROSIME: N/A MM
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	INALTIME: N/A MM
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	IMPRIMANTA: N/A
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	AUTO ON/OFF: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A	MEMORE FLASH: N/A
PROCESOR: N/A	HARDISK: N/A	WIFI: N/A
HARDISK: N/A	LAN: N/A	AUDIO: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	FORMATE VIDEO: N/A
		FORMATE AUDIO: N/A
		FORMATE FOTO: N/A
		FORMATE VIDEO: N/A
		FUNCTII: N/A

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A



MEDIU DE UTILIZARE

N/A

Software personalizat cu harta digitizata si afisarea traseului interactiv, pentru panouri digitale cu touch screen, Utilizabil in biblioteci, mall-uri, muzee, complexe comerciale, complexe turistice, etc. Identifica locatiile pe harta prin marcarea corespunzatoare a locatiei, in functie de optiunea utilizatorului.

NUMIRE PRODUS: DIGIMAP V2.1 PENTRU PANOURI CU TOUCH SCREEN

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI///PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// DIGIMAP TOTEM DIGITAL

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: DGMV2.1



SPECIFICATI GENERALE		
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: N/A	
ZONA DE AFISARE: N/A	PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A	DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	LATIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	GROSIME: N/A MM
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	IMPRIMANTA: N/A
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	AUTO ON/OFF: N/A
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	ALTELEOPTIONAL: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A	MEMORE FLASH: N/A
PROCESOR: N/A	HARDDISK: N/A	WIFI: N/A
HARDDISK: N/A	LAN: N/A	AUDIO: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	FORMATE AUDIO: N/A
		FORMATE FOTO: N/A
		FORMATE VIDEO: N/A
		FUNCTII: N/A

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A



MEDIU DE UTILIZARE

N/A

Software personalizat cu harta digitizata si afisarea traseului interactiv, pentru panouri digitale cu touch screen. Utilizabil in biblioteci, mall-uri, muzee, complexe comerciale, complexe turistice, etc. Identifica locatiile pe harta prin marcarea corespunzatoare a locatiei, in functie de optiunea utilizatorului.


NUMIRE PRODUS: DIGIMAP WAYFINDER V3.0 PENTRU PANOURI CU TOUCH SCREEN

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI///PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// DIGIMAP TOTEM DIGITAL

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: DGMWFV3.0



SPECIFICATI GENERALE		
PRODUCATOR: TOTEM DIGITAL	CARCASA: N/A	
ZONA DE AFISARE: N/A	PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A	DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	LATIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	GROSIME: N/A MM
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	IMPRIMANTA: N/A
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	AUTO ON/OFF: N/A
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	ALTELEOPTIONAL: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC	PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A	MEMORE FLASH: N/A
PROCESOR: N/A	HARDDISK: N/A	WIFI: N/A
HARDDISK: N/A	LAN: N/A	AUDIO: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	FORMATE AUDIO: N/A
		FORMATE FOTO: N/A
		FORMATE VIDEO: N/A
		FUNCTII: N/A

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A



MEDIU DE UTILIZARE

N/A

Software personalizat cu harta digitizata si afisarea traseului interactiv, pentru panouri digitale cu touch screen. Utilizabil in biblioteci, mall-uri, muzee, complexe comerciale, complexe turistice, etc. Identifica locatiile pe harta prin marcarea corespunzatoare a locatiei, in functie de optiunea utilizatorului.

DENUMIRE PRODUS: SOFTWARE SITEKIOSK FOR WINDOWS


PAY

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI::PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// SITEKIOSK & SITEREMOTE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: PSKP



SPECIFICATI GENERALE		
PRODUCATOR: PROVISIO		CARCASA: N/A
ZONA DE AFISARE: N/A		PLATFORMA: N/A OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A		DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A LATIME: N/A MM
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	GROSIME: N/A MM INALTIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	AUTO ON/OFF: N/A ALTELEOPTIONAL: N/A
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): N/A MEMORE: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		MEMORE FLASH: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A	FORMATE AUDIO: N/A
PROCESOR: N/A		FORMATE FOTO: N/A FUNCTII: N/A
HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE VIDEO: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A



MEDIU DE UTILIZARE

N/A

Blocheaza browserul si software-ul kiosk pentru a proteja accesul public la Internet-PC-uri, afisaje si tablete. Protejeaza browserul si sistemul de operare impotriva manipularilor. Acum, oferind motor de browser IE si Chrome si suport Windows 10!

DENUMIRE PRODUS: SOFTWARE SITEKIOSK FOR WINDOWS


PLUS

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI::PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// SITEKIOSK & SITEREMOTE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: PSKPL



SPECIFICATI GENERALE		
PRODUCATOR: PROVISIO		CARCASA: N/A
ZONA DE AFISARE: N/A		PLATFORMA: N/A OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A		DIMENSIUNI
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A LATIME: N/A MM
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	GROSIME: N/A MM INALTIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A
GROSIME RAMAN(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	AUTO ON/OFF: N/A ALTELEOPTIONAL: N/A
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): N/A MEMORE: N/A
SPECIFICATI PANOURI CU ARHITECTURA PC		MEMORE FLASH: N/A
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORE: N/A	FORMATE AUDIO: N/A
PROCESOR: N/A		FORMATE FOTO: N/A FUNCTII: N/A
HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE VIDEO: N/A
LAN: N/A	AUDIO: N/A	

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A



MEDIU DE UTILIZARE

N/A

Blocheaza browserul si software-ul kiosk pentru a proteja accesul public la Internet-PC-uri, afisaje si tablete. Protejeaza browserul si sistemul de operare impotriva manipularilor. Acum, oferind motor de browser IE si Chrome si suport Windows 10!

DENUMIRE PRODUS: SOFTWARE SITEKIOSK FOR WINDOWS

BASIC

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI; PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// SITEKIOSK & SITEREMOTE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: PSK



SPECIFICATII GENERALE

PRODUCATOR: PROVISO		CARCASA: N/A	
ZONA DE AFISARE: N/A		PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A		DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A	LATIME: N/A MM
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	GROSIIME: N/A MM	ALTIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A	
GROSIIME RAMA(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	AUTO ON/OFF: N/A	ALTELEOPTIONAL: N/A
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	SPECIFICATII PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): N/A	MEMORIE: N/A
SPECIFICATII PANOURI CU ARHITECTURA PC		MEMORIE FLASH: N/A	
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: N/A	FORMATE AUDIO: N/A	FUNCTII: N/A
PROCESOR: N/A		FORMATE FOTO: N/A	
HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE VIDEO: N/A	
LAN: N/A	AUDIO: N/A		

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL

N/A

MEDIU DE UTILIZARE



N/A

Blocheaza browserul si software-ul chiosc pentru a proteja accesul public la Internet-PC-uri, afisaje si tablete. Protejeaza browserul si sistemul de operare impotriva manipularilor. Acum, oferind motor de browser IE si Chrome si suport Windows 10!

DENUMIRE PRODUS: SITEREMOTE CLOUD LICENTA 12 LUNI

Â€ 30-ZILE ACCESS TRIAL (GRATUIT)

CATEGORIE PRODUS: PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI; PANOURI PUBLICITARE CU TOUCH SCREEN/// APLICATII PENTRU PANOURI/// SITEKIOSK & SITEREMOTE

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICILE CARE APAR CU "N/A", NU EXISTA PENTRU ACEST PRODUS

COD PRODUS: PSR



SPECIFICATII GENERALE

PRODUCATOR: PROVISO		CARCASA: N/A	
ZONA DE AFISARE: N/A		PLATFORMA: N/A	OS: N/A
REZOLUTIE (PX): N/A		DIMENSUNI	
LUMINOZITATE: N/A	ANTIVANDAL: N/A	GREUTATE: N/A	LATIME: N/A MM
CONTRAST: N/A	LINGHI DE AFISARE (H/V): N/A	GROSIIME: N/A MM	ALTIME: N/A MM
AER CONDITIONAT: N/A	REFLEXIE: N/A	IMPRIMANTA: N/A	
GROSIIME RAMA(MM): N/A	TEMPERATURA DE OPERARE: N/A	AUTO ON/OFF: N/A	ALTELEOPTIONAL: N/A
TEMPERATURA DE STOCARE: N/A	UMIDITATE: N/A	SPECIFICATII PANOURI CU ARHITECTURA ANDROID	
ALIMENTARE: N/A	REZISTENTA EXTERIOR: N/A	PROCESOR (CHIPSET): N/A	MEMORIE: N/A
SPECIFICATII PANOURI CU ARHITECTURA PC		MEMORIE FLASH: N/A	
PLACA DE BAZA: N/A	MEMORIE: N/A	FORMATE AUDIO: N/A	FUNCTII: N/A
PROCESOR: N/A		FORMATE FOTO: N/A	
HARDISK: N/A	WIFI: N/A	FORMATE VIDEO: N/A	
LAN: N/A	AUDIO: N/A		

DIAGONALA DISPLAY

N/A INCH



DISPLAY INDUSTRIAL


N/A

MEDIU DE UTILIZARE



N/A

Puteti folosi SiteRemote pentru a monitoriza si gestiona de la distanta display-uri instalate cu SiteKiosk de la orice PC cu conexiune la Internet. Software-ul incorporat Digital Signage va ofera optiunea suplimentara de a propaga continut multimedia propriu si publicarea acestuia pe clienti SiteKiosk. Trebuie doar sa va creati un cont gratuit, SaaS sau " Software as a Service " insemnand ca puteti utiliza serviciile SiteRemote de administrare de la distanta oferite de PROVISO pe www.siteremote.net (abonament anual , dupa o perioada de incercare gratuita de 30 de zile) , in loc de leasing , exista si varianta de achizitie a programului SiteRemote Server cu o taxa de licenta , o singura data , care apoi il puteti rula pe un server propriu . Fiecare masina (client) pe care doriti sa o controlati de la distanta trebuie sa aiba software-ul SiteKiosk instalat , SiteRemote.net versiunea de incercare 30 de zile include : A: Acces nelimitat la toate functiile SiteRemote pentru 30 de zile A: 500 MB de volum de transfer A: 1 GB de stocare pe echipa A: Alerte : e-mail si SMS (Pot fi aplicate restrictii pentru alertele SMS) A: Digital Signage A: Suport tehnic gratuit A: Gestionarea a maxim 50 de terminale.



T O T E M D I G I T A L R O M A N I A



MARGHITA, STR. CALEA REPUBLICII 71, PARTER, 415300 BIHOR, ROMANIA



SALES@TOTEMDIGITAL.RO
TEHNIC@TOTEMDIGITAL.RO



(004) 0359 800 051
(004) 0371 780 932

WWW.TOTEMDIGITAL.RO